



STATUS[®]
DISPOSERS

Trituratore per rifiuti alimentari

Premium 100, Premium 150
Premium 200, Premium 300



ITALY
DESIGN & PROVED

Dove si usa il trituratore di rifiuti alimentari?

Il Trituratore è un modo semplice per lo smaltimento dei rifiuti alimentari. Con il solo tocco di un pulsante potete smaltire i residui alimentari presenti durante la preparazione dei cibi. La spazzatura non sarà più fonte di cattivi odori e batteri.

I trituratori STATUS sono facili e comodi da usare. E' un modo moderno ed ecologico per smaltire i rifiuti alimentari, che sono il 20% di tutti i rifiuti domestici.



Igienico

Il trituratore rimuove immediatamente i rifiuti alimentari dalla cucina. Ora non serve più tenerli nella spazzatura - fonte di odori e batteri.

Pratico

Il trituratore viene installato facilmente sotto il lavello e non richiede spazio aggiuntivo nella cucina.

Ecologico

Utilizzando il trituratore si riduce il volume dei rifiuti da inviare in discarica, si riduce la quantità di gas serra.

Sicuro

Nel trituratore non ci sono coltelli e altri elementi da taglio. E' assolutamente sicuro per i bambini e gli adulti.



Mulino sotto il lavandino



Foro di drenaggio



Gestione del disposer

Montaggio

Il tritratore viene installato sotto il foro di scarico (standard) del lavello e l'uscita è collegata al tubo di scarico. I rifiuti vengono scaricati nella camera di macinazione attraverso il foro di scarico, vengono macinati finemente e scaricati liberamente nelle fognature.

I tritratore sono il modo più sicuro e semplice per rimuovere i rifiuti in decomposizione. Pochi secondi - e tutto scompare. In cucina non c'è più fonte di sporcizia, batteri e insetti.

Elimina gli odori provocati dalla spazzatura.

Cosa macina il tritratore

- ossa di pesce e pollo
- rifiuti di carne
- ossa piccoli di maiale e vitello
- residui di verdura
- bucce di frutta
- gusci d'uovo e molto altro

Come si usa?

- 1 Aprire l'acqua.
- 2 Attivare il tritratore.
- 3 Inserire i rifiuti alimentari nel foro di scarico del lavello. Ricordare sempre quello che può e non può essere macinato.
- 4 Lasciare il tritratore acceso fino a quando si sente solo il rumore del motore e dell'acqua corrente.
- 5 Disattivare il tritratore.
- 6 Lasciare scorrere l'acqua per 15 secondi dopo la macinazione per lavare le tubature.

Come si esegue il processo di macinazione?

Dal foro di scarico del lavello i rifiuti alimentari insieme con il flusso d'acqua cadono nella camera di macinazione - cioè sul disco metallico in rotazione ad una velocità di

1480 giri/min.

Grazie alla forza centrifuga i rifiuti alimentari si premono contro le pareti della camera di macinazione, e con l'aiuto di due camme giranti vengono spinti contro il disco dentato.

Al contorno del disco c'è un anello dentato che assomiglia ad una grattugia. Questo anello serve per macinare o "tritare" i rifiuti.

Da questo processo si ottiene che i resti di cibo vengono ridotti in piccole particelle, così sottili che con il flusso d'acqua passano liberamente attraverso un piccolo foro nel disco di macinazione e fluiscono nelle fognature.



Il mulino non è un tritacarne o un macina caffè

Esso non contiene elementi di taglio, spigoli e viti. Mettere la mano nel mulino disattivato non si rischia nemmeno un graffio. Ma se la mano è messa nella camera durante il funzionamento, c'è una grande probabilità di lesioni alle dita causate dagli elementi sporgenti del disco rotante.

Caratteristiche dei trituratori STATUS

- ✓ La camera di macinazione è in lega metallica.
- ✓ Gli elementi della macinazione sono in acciaio inossidabile.
- ✓ Motore affidabile a induzione senza spazzole (asincrono).
- ✓ Tenuta polsino di materiale ultra durevole HNBR, produzione della società ZETPOL (Giappone).



Dotazione

- 1 Interruttori ON/OFF (pulsante bianco e cromato)
- 2 Rete di filtraggio con un tappo di gomma
- 3 Collare di fissaggio per il lavandino con guarnizione in gomma.
- 4 Tubo di drenaggio con una clip a molla

STATUS®

Disposer Premium



Modello	Premium 300	Premium 200
Quantità di livelli di macinazione	3	3
Retromarcia automatica	✓	-
Amplificatore	✓	-
Sistema di isolamento rumore	✓ (-50%)	✓ (-30%)
Motore a induzione	✓	✓
Protezione di sovraccarico	✓	✓
Potenza	560 W (0,75 Hp)	560 W (0,75 Hp)
Numero di giri a vuoto	1480 giri/min	1480 giri/min
Camera di macinazione	metallo 1200 ml	metallo 1200 ml
Peso	10,5 kg	8,5 kg
Garanzia	5 anni	5 anni
Data di scadenza	15 anni	15 anni






Premium 150



Premium 100

Dimensioni, mm



2	2
-	-
-	-
✓ (-30%)	base
✓	✓
✓	✓
390 W (0,55 Hp)	390 W (0,55 Hp)
1480 giri/min	1480 giri/min
metallo 1200 ml	plastica 1050 ml
7,5 kg	6,5 kg
5 anni	5 anni
15 anni	15 anni



STATUS ITALIA S.r.l.,
via Aldo Moro, 14/A, 36060
- Pianezze (VI), ITALY

www.status-disposer.com

